

第3類医薬品

日本薬局方
白色ワセリン

White Petrolatum

500 g



本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。

J08-FL



4



相談すること



使用上の注意

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)湿潤やただれのひどい人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品をもって医師又は薬剤師に相談すること
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

手足のヒビ・アカギレ、皮膚のあれ、その他皮膚の保護

用法・用量

そのままを患部に薄く塗る。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法を守る。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。

成分・分量

本品1 g中に、日局 白色ワセリン1 gを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光をさけ、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

大洋製薬お客様相談窓口

☎ 0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

使用期限：

製造番号：



発売元

大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

製造販売元

小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国4-34-5